

Atrição: o envelhecimento da forma dentária e do sorriso

"Atrição" representa o nome dado para o desgaste dos tecidos dentários mineralizados, promovido pelo contato dente com dente.

A atrição dentária pode:

1) representar um sinal de desajustes oclusais (mordida desarmônica);


Uma maloclusão pode levar ao desgaste de alguns dentes. Quando o desgaste ocorre nos incisivos (dentes anteriores), o impacto no sorriso e na estética são maiores. Quando há sobrecarga da mordida nos molares, o desgaste ocorre mais próximo da gengiva e é chamado de abfração, estando associado geralmente com retração gengival.

Redução acentuada das coroas clínicas por atrição, com exposição de dentina, promovendo um aspecto de envelhecimento precoce.



2) indicar hábitos parafuncionais, como o apertamento e o bruxismo (ranger de dentes);

Hábitos como apertar ou ranger os dentes são muito prejudiciais e geralmente provocam desgaste generalizado dos dentes com exposição de dentina amarelada. Dentes muitos desgastados provocam sensibilidade.



- 3) **eliminar os serrilhados dos dentes por meio de alisamento da margem incisal e envelhecer a boca**, isso por causa de alguns detalhes morfológicos que variam conforme a faixa etária do paciente;



Dentes com serrilhado: característica de pessoa jovem



Desgaste e alisamento da margem incisal: característica de envelhecimento

- 4) **levar ao aparecimento de menos dentes superiores no sorriso**, característica de pessoas mais velhas;




Sorriso jovem: aparecem mais dentes superiores



Sorriso envelhecido: aparecem mais dentes inferiores

- 5) **agravar ainda mais o envelhecimento promovido pelo apinhamento dentário;**
O envelhecimento natural aumenta a tendência ao apinhamento de incisivos inferiores e o desgaste dentário.



Sorriso com incisivos inferiores apinhados

- 6) **provocar perda de dimensão vertical da face**, exacerbando o envelhecimento.
A perda de dimensão vertical torna a face mais curta e exacerba o aparecimento de rugas ao redor da boca (rugas nasolabiais).



Fique atento!

O desaparecimento do serrilhado, o aparecimento de ângulos cortantes e a exposição da dentina entre as facetas do esmalte desgastado dos dentes anteriores promovem um aspecto de envelhecimento precoce. Esses aspectos podem ser corrigidos por tratamento reabilitador com restaurações. Consulte seu dentista!

Referências Bibliográficas

- Consolaro A, Francischone L, Consolaro RB. Attrition: aging of tooth shape, interdental spacing and its meanings. Dental Press Implantol. 2013 Apr-June;7(2):28-38.

Autora:
Dra. Taciana Morum
Analista Judiciária - Odontóloga - STJ
Especialista em Ortodontia
Mestre em Ciências da Saúde